


HowTo: Singleline- TAPI- Treiber installieren und konfigurieren

Der **Activa TSP for Asterisk** ist ein Singleline- TAPI- Treiber und muss direkt auf den einzelnen Clients installiert. Man kann den **Activa TSP for Asterisk** mit diversen Programmen (z.B. Outlook) verknüpfen und dann direkt aus diesen Programmen Rufnummern wählen und somit das jeweilige Telefon steuern.

Download- Link Activa TSP for Asterisk:
<https://sourceforge.net/projects/activa/files/Asterisk%20Activa%20TSP/>

Installation & Konfiguration des Activa TSP for Asterisk:

1. TAPI- Treiber downloaden, entpacken, die setupActivaTSP_x64.exe ausführen und die Standard- Installation durchführen.
2. Nach der Installation muss der TAPI- Treiber konfiguriert werden.
Hierfür unter "Systemsteuerung Telefon und Modem" öffnen, auf das Registerfeld "Erweitert" klicken und das Konfigurationsmenü des **Activa TSP for Asterisk** öffnen.



3. Im Konfigurationsmenü müssen folgende Felder ausgefüllt werden.

Line DN: Hier muss die Nebenstelle/Account des Users eingetragen werden.

Im Beispielbild hat der User die Nebenstelle 10 und verwendet den Account 10_main, also muss SIP/10_main eingetragen werden.

Caller ID Name: Name des Users

Outgoing: local

Agent: local

Host IP: Hier muss die IP- Adresse oder Name Ihrer VBOX eingetragen werden, z.B. vbox0815.telematica.at.

Die Nummer nach "vbox" ist Ihre Kundennummer.

Port: 5038

User: Bekommen Sie von unserem Telefonie- Support mitgeteilt +43 5056 4000

Passwort: Bekommen Sie von unserem Telefonie- Support mitgeteilt +43 5056 4000

Dialog

Line DN: SIP/10_main

Line Prefix:

Caller ID Name: Testuser

Orig. Variable:

Context

Outgoing: local

Agent: local

Asterisk Connection

Host IP: vboxxxx.telematica.at

Port: 5038

User:

Password:

Enable MD5 AuthType

Asterisk Recording

Use MixMonitor (Default: Monitor)

MixMonitor AMI Command is available on Asterisk 1.8 with #17726 patch applied

Activa Logging

Enable Logging to file Enable Trace0

Log File: C:\Activa\ActivaTSP\activaTSP.log

Activa TAPI Service Provider (Activa TSP)
V13.0.0.1084 \$Revision\$
see <http://activa.sourceforge.net>

OK Cancel

4. Der Activa TSP for Asterisk kann über die "Dialer.exe" getestet werden.

Bei Windows über "Ausführen" die "Dialer.exe" starten, den Activa TSP line auswählen (Extras Verbinden über SIP/xx_main auswählen OK) und einen Testruf durchführen.

Während des Wahlvorgang läutet Ihr Telefon, erst wenn Sie das Gespräch annehmen, wird die Rufnummer vom Telefon gewählt.

Ausführen

Geben Sie den Namen eines Programms, Ordners, Dokuments oder einer Internetressource an.

Öffnen: dialer.exe

OK Abbrechen Durchsuchen...

